

Observations dans les falaises du cap Lévi

(Fermanville - Fr. 50)

SOCIÉTÉ DES SCIENCES DE CHERBOURG



12/05/2012

Pelouse aérohaline basse sur sol sableux-graveleux objet d'un tamisage



Cathormiocerus myrmecophilus (3)

Cathormiocerus socius (3)



Cathormiocerus spinosus (2,5)



Orthochaetes insignis (2,2)



12/05/2012

Pelouse tamisée, à *Plantago coronopus*, *Armeria maritima*, *Sedum anglicum*, *Crithmum maritimum*



Romualdius angustisetulus (3)



Trachyphloeus scabricul (3)

Coléoptères Curculionoidea des falaises du cap Lévi, Fermanville (Fr. 50)

Rémy Lemagnen

Mail : Remy.lemagnen@wanadoo.fr

Végétation rase en bord de falaise basse (tamisage de racines sur sol graveleux-sableux. Cf. photo ci-avant).

- | | |
|--|--|
| – <i>Cathormiocerus myrmecophilus</i> (Seidlitz, 1868) | 12/05/2012, espèce rarement citée mais fréquente sur le littoral du Cotentin. |
| – <i>Cathormiocerus socius</i> Boheman, 1843 | 12/05/2012, espèce très rarement citée et de répartition essentiellement armoricaine. |
| – <i>Cathormiocerus spinosus</i> (Goeze, 1777) | 12/05/2012, espèce peu citée, semblant en limite ouest sur le littoral du Cotentin. |
| – <i>Orthochaetes insignis</i> (Aubé, 1863) | 12/05/2012, espèce peu citée, bien que fréquente dans le Cotentin. Signalée sur <i>Viola</i> . |
| – <i>Romualdius angustisetulus</i> Hansen, 1915 | 12/05/2012, espèce fréquente dans les sables et falaises du littoral. |
| – <i>Sibinia arenariae</i> Stephens, 1831 | 12/05/2012, espèce peu citée, assez constante sur les <i>Spergularia</i> du littoral. |
| – <i>Trachyphloeus scabricul</i> (Linné, 1771) | 12/05/2012, espèce peu citée, se rencontrant avec une certaine fréquence sur le littoral. |
| – <i>Trichosirocalus dawsoni</i> (C. Brisout, 1869) | 12/05/2012, espèce fréquente dans les falaises, sur <i>Plantago coronopus</i> . |